

Degasin® je zdravotnický prostředek, který přináší úlevu při střevních a břišních potížích u osob s gastrointestinálními problémy způsobenými tvorbou plynu: nadýmání, plynatost a tlak v břiše.

Vlastnosti: Degasin® obsahuje účinnou látku simetikon. Přináší úlevu při střevních a břišních potížích tím, že předchází projevům nebo snižuje projevy spojené s vytvářením plynu. Je vědecky prokázáno, že simetikon snižuje povrchové napětí vzduchových bublin přítomných v zažívacím ústrojí a tím:

- snižuje množství plynu, nadýmání a plynatost (protipěňivý účinek)
- snižuje plynové stíny v zažívacím traktu.

Degasin® může být také užíván při přípravě na diagnostické vyšetření v oblasti břicha (endoskopie, radiografie, vyšetření ultrazvukem).

Mechanismus účinku:

Simetikon snižuje povrchové napětí vzduchových bublin přítomných v gastrointestinálním traktu a způsobuje jejich shlukování, tím přispívá ke snížení množství plynu a napětí plynu jeho rozptýlením. Simetikon není absorbován ani metabolizován organismem, je vyloučen stolicí bez jakékoli změny. Měkká želatinová tobolka se rychle rozpadne a poté je vyloučena z organismu. Slouží pouze jako vektor pro podání simetikonu.

Účel použití:

Tento zdravotnický prostředek je určen dospělým pro prevenci nebo zmírnění gastrointestinálních obtíží vzniklých v důsledku tvorby plynu jako je pocit nadýmání a plynatost. Může být také použit při přípravě na diagnostické vyšetření v oblasti břicha (endoskopie, radiografie, ultrazvukové vyšetření).

Návod k použití:

Pro zmírnění zažívacích potíží užívejte 1–2 měkké tobolky po každém hlavním jídle, zapijte sklenicí vody. Měkké tobolky jsou určeny k orálnímu podání, měkká želatinová tobolka se rychle rozpustí a simetikon se uvolní do zažívacího traktu. Maximální délka léčby je 30 po sobě jdoucích dnů.

Při přípravě na diagnostické vyšetření: dbejte pokynů Vašeho lékaře.

Pouze pro dospělé. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Složení: simetikon 280 mg, měkká tobolka: hovězí želatina, glycerol, voda purifikovaná, oxid titaničitý (E 171), žluť SY (E 110), azorubin (E 122).

Degasin měkké tobolky neúčejte:

- v případě známé přecitlivělosti na simetikon nebo na kteroukoli další složku
- v případě střevní perforace či obstrukce zažívacího traktu
- u dětí a těhotných žen

Upozornění a opatření

Současné podávání levothyroxinu a simetikonu může vést ke snížení účinnosti levothyroxinu, a tím ke snížení funkce štítné žlázy.

Tento zdravotnický prostředek mohou užívat lidé s diabetem, neboť neobsahuje cukr.

Vedlejší účinky

Nejsou známy žádné vedlejší účinky simetikonu.

V případě výskytu jakýchkoli vedlejších účinků, informujte prosím výrobce.

Poslední revize: Leden 2017



Walmark, a.s., Oldřichovice 44,  
739 61 Tíneč, Česká republika, [www.walmark.eu](http://www.walmark.eu)

Distributor: DH-norm s.r.o., Oldřichovice 44,  
739 61 Tíneč, Česká republika, [www.dhnorm.eu](http://www.dhnorm.eu)

CE 2265

	Číslo šarže		Datum expirace
	Pouze k jednorázovému použití		Výrobce
	Nepoužívejte pokud je obal poškozen		Omezení teploty (5-25°C)
	Značka shody CE		Před použitím si přečtěte návod k použití
	Nevyhazujte výrobek nebo jeho obal do přírody		Varování, prostudujte příloženou dokumentaci



Degasin<sup>®</sup> je zdravotnícka pomôcka, ktorá prináša úľavu pri črevných a brušných ťažkostiach u osôb s gastrointestinálnymi problémami spôsobenými tvorbou plynu: nafukovanie, plynatosť a brušná tenzia.

Vlastnosti: Degasin<sup>®</sup> obsahuje účinnú látku simetikón. Prináša úľavu pri črevných a brušných ťažkostiach tým, že predchádza alebo znižuje prejavy spojené s vytváraním plynov. Vedecky je preukázané, že simetikón znižuje povrchové napätie vzduchových bublín prítomných v tráviacom ústrojenstve a tým:

- znižuje množstvo plynu, nadúvanie a plynatosť (protipenivý účinok),
- znižuje plynové tiene v tráviacom trakte.

Degasin<sup>®</sup> sa môže užívať aj pri príprave na diagnostické vyšetrenia v oblasti brucha (endoskopia, rádiografia, vyšetrenie ultrazvukom).

Mechanizmus účinku:

Simetikón znižuje povrchové napätie vzduchových bublín prítomných v gastrointestinálnom trakte a spôsobuje ich zhlukovanie, tým prispieva k zníženiu množstva plynu a napätiu plynu jeho rozptýlením. Simetikón nie je absorbovaný ani metabolizovaný organizmom, je vylúčený stolicou bez akejkoľvek zmeny. Mäkká želatínová kapsula sa rýchlo rozpadne a potom je vylúčená z organizmu. Slúži len ako vektor pre podanie simetikónu.

Účel použitia:

Táto zdravotnícka pomôcka je určená dospelým na prevenciu alebo zmiernenie gastrointestinálnych ťažkostí vzniknutých v dôsledku tvorby plynu ako je pocit nafukovania a plynatosť. Môže byť tiež použitý pri príprave na diagnostické vyšetrenie v oblasti brucha (endoskopia, rádiografia, ultrazvukové vyšetrenie).

Návod na použitie:

Na zmiernenie zažívacích ťažkostí užívajte 1–2 mäkké kapsuly po každom hlavnom jedle, zapite pohárom vody. Mäkké kapsuly sú určené na perorálne použitie, mäkká želatínová kapsula sa rýchlo rozpustí a simetikón sa uvoľní do zažívacieho traktu. Maximálna dĺžka liečby je 30 po sebe idúcich dní. Pri príprave na diagnostické vyšetrenie dajte na pokyny Vášho lekára.

Iba pre dospelých. Uchovávajú mimo dosahu detí.

Zloženie: simetikón 280 mg, mäkká kapsula: hovädzia želatína, glycerol, voda purifikovaná, oxid titaničitý (E 171), žltá SY (E 110), azorubín (E 122)

Degasin mäkké kapsuly ne užívajte:

- v prípade známej precitlivenosti na simetikón alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku
- v prípade črevnej perforácie či obštrukcie zažívacieho traktu
- u detí a tehotných žien

Upozornenie a opatrenia

Súčasné podávanie levothyroxínu a simetikónu môže viesť k zníženiu účinnosti levothyroxínu, a tým k zníženiu funkcie štítnej žľazy.

Túto zdravotnícku pomôcku môžu užívať ľudia s diabetom, pretože neobsahuje cukor.

Vedľajšie účinky

Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky simetikónu.

V prípade výskytu akýchkoľvek vedľajších účinkov, informujte prosím výrobcu.

Posledná revízia: Január 2017



Walmark, a.s., Oldřichovice 44,  
739 61 Trinec, Česká republika, [www.walmark.eu](http://www.walmark.eu)

Distribútor: DH-norm s.r.o., Oldřichovice 44,  
739 61 Trinec, Česká republika, [www.dhnorm.eu](http://www.dhnorm.eu)

**CE** 2265

	Číslo šarže		Dátum expirácie
	Iba na jednorazové použitie		Výrobca
	Nepoužívajte, ak je obal poškodený		Obmedzenie teploty (5-25°C)
	Značka zhody CE		Pred použitím si prečítajte návod na použitie
	Nevyhádzajte výrobok alebo jeho obal do prírody		Varovanie, preštudujte si prílohu dokumentáciu

